

Результаты СОУТ 2014 года

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) МП г. Омска «Тепловая компания»

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность, занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	Всего	В том числе, на которых проведена СОУТ	1 класс	2 класс	3 класс				4 класс
					3.1	3.2	3.3	3.4	
Рабочие места (ед.)	717	717	–	643	74	-	–	–	–
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1235	1235	–	1090	145	-	–	–	–
Из них женщин	397	397	–	385	12	–	–	–	–
Из них лиц в возрасте до 18 лет	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Из них инвалидов	28	28	–	–	–	–	–	–	–

Мероприятия по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятий	Цель мероприятия
<p style="text-align: center;">Центральный ТГУ</p> <p>Котельная пос. Ключи: 585-586- Оператор котельной, 587-588- Оператор котельной, 589- Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. Участок малых котельных пос.Ростовка: 619-620- Оператор котельной, 621-622- Оператор котельной, 623- Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов.</p> <p style="text-align: center;">Кировский ТГУ</p> <p>Котельная по ул. Перова, 43: 791-795- Оператор котельной, 796-800- Оператор котельной, 801-802- Слесарь по ремонту оборудования котель-</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>Выполнение санитарно-гигиенических требований.</p>

<p>ных и пылеприготовительных цехов, 803-806- Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 807-809- Аппаратчик ХВО, 810-811- Аппаратчик ХВО.</p>		
<p>Ремонтно-строительный цех (ремонтно-строительный участок) 284-285-Штукатур-маляр, 286-287-Штукатур-маляр, 301-Маляр, 325-326-Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции (обмоточный участок), 397-Маляр.</p>	<p>Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Выполнение санитарно-гигиенических требований.</p>
<p>Административно - хозяйственный отдел 86-Дворник. Отдел материально-технического снабжения (группа складского учета) 148-Грузчик-экспедитор, 149-Грузчик, 150-Грузчик. Центральная диспетчерская служба 222-225-Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, 226-229-Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей. Ремонтно-строительный цех (ремонтно-строительный участок) 279-281-Каменщик, 282-283-Каменщик. Производственно-ремонтная служба (участок по переработке металлолома) 414-Слесарь, 415-Слесарь. Цех централизованного ремонта Участок подготовки производства: 427-Электрогазосварщик. Участок по монтажу и ремонту теплоэнергетического оборудования: 440-441-Электрогазосварщик, 442-Электрогазосварщик. Участок по монтажу и ремонту газового оборудования: 449-Электрогазосварщик, 450-Электрогазосварщик. Участок по ремонту вспомогательного оборудования: 465-466-Электрогазосварщик, 467-Электрогазосварщик, Участок по ремонту обмуровки и изоляции: 468-469-Огнеупорщик, 470-471-Огнеупорщик. Центральный ТГУ Котельная по ул. 4 Северная, 180: 503-Электрогазосварщик. Котельная пос. Большие поля: 520-Электрогазосварщик. Участок тепловых сетей от котельной пос. Крутая горка:</p>	<p>Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 часа работы, продолжительностью не менее 10 минут каждый в течение рабочего дня. При необходимости механизировать ручной труд.</p>	<p>Выполнение санитарно-гигиенических требований.</p>

551-Электрогазосварщик.
Котельная пос. Береговой:
573-Электрогазосварщик.
Участок тепловых сетей от котельной пос. Береговой:
583-Электрогазосварщик,
584-Электрогазосварщик.
Участок малых котельных пос. Осташково:
615-616-Машинист (кочегар) котельной,
617-618-Машинист (кочегар) котельной.
Участок малых котельных по ул. Красных зорь,54в:
624-625-Машинист (кочегар) котельной,
626-Машинист (кочегар) котельной.

Ленинский ТГУ

Котельная по ул. К. Заслонова, 2:
677-Электрогазосварщик.
Котельная пос. Светлый:
726-Электрогазосварщик.
Котельная по ул. Гуртьевской дивизии,7:
737-738-Машинист (кочегар) котельной,
739-740-Машинист (кочегар) котельной.
Котельная по ул. Авиагородок, 9а:
782-Электрогазосварщик.
Котельная по ул. Мельничная, 2:
830-Электрогазосварщик.
Котельная ст. Карбышево – 2:
840-841-Машинист (кочегар) котельной,
842-843-Машинист (кочегар) котельной.

Центральный ТЭО

899-902-Электрогазосварщик,
903-906-Электрогазосварщик.
Участок тепловых сетей от котельной по ул. 4 Северная, 180:
917-Электрогазосварщик.

Ленинский ТЭО

Участок по обслуживанию и ремонту тепловых сетей:
987-991-Электрогазосварщик,
992-996-Электрогазосварщик,
997-1000-Электрогазосварщик.
Участок тепловых сетей от котельной по ул. Заслонова, 2:
1007-Электрогазосварщик.
Участок тепловых сетей от котельной пос. Светлый:
1017-Электрогазосварщик.
Участок тепловых сетей от котельной пос. Чермушки:
1020-Электрогазосварщик.

Советский ТЭО

Участок по обслуживанию и ремонту тепловых сетей:
1074-1078-Электрогазосварщик,
1079-1083-Электрогазосварщик,
1084-1086-Электрогазосварщик.

Служба по эксплуатации ЦТП и ТПНС

Участок по ремонту:
1103-Электрогазосварщик.
Эксплуатационный участок №1:
1124-Электрогазосварщик.
Эксплуатационный участок №2:
1157-Электрогазосварщик.
Эксплуатационный участок №3:
1178-Электрогазосварщик.
Эксплуатационный участок №4:
1218-Электрогазосварщик.
Эксплуатационный участок №5:

1236-Электрогазосварщик.

Цех централизованного ремонта

Участок по ремонту вспомогательного оборудования:

465-466-Электрогазосварщик,

467-Электрогазосварщик.

Участок по ремонту обмуровки и изоляции:

468-469-Огнеупорщик,

470-471-Огнеупорщик.

Центральный ТГУ

Котельная по ул. 4 Северная, 180:

503-Электрогазосварщик.

Котельная пос. Большие поля:

520-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной пос. Кругая горка:

551-Электрогазосварщик.

Котельная пос. Береговой:

573-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной пос. Береговой:

583-Электрогазосварщик,

584-Электрогазосварщик.

Участок малых котельных пос. Осташково:

615-616-Машинист (кочегар) котельной,

617-618-Машинист (кочегар) котельной.

Участок малых котельных по ул. Красных зорь, 54в:

624-625-Машинист (кочегар) котельной,

626-Машинист (кочегар) котельной.

Ленинский ТГУ

Котельная по ул. К. Заслонова, 2:

677-Электрогазосварщик.

Котельная, пос. Светлый:

726-Электрогазосварщик.

Котельная по ул. Гуртьевской дивизии, 7:

737-738-Машинист (кочегар) котельной,

739-740-Машинист (кочегар) котельной.

Кировский ТГУ

Котельная по ул. Авиагородок, 9а:

782-Электрогазосварщик.

Котельная по ул. Мельничная, 2:

830-Электрогазосварщик.

Котельная ст. Карбышево-2:

840-841-Машинист (кочегар) котельной,

842-843-Машинист (кочегар) котельной.

Центральный ТЭО

899-902-Электрогазосварщик,

903-906-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной по ул. 4 Северная, 180:

917-Электрогазосварщик.

Ленинский ТЭО

Участок по обслуживанию и ремонту тепловых сетей:

987-991-Электрогазосварщик,

992-996-Электрогазосварщик,

997-1000-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной по ул. Заслонова, 2:

1007-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной пос. Светлый:

1017-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной пос. Черемушки:

1020-Электрогазосварщик.

<p style="text-align: center;">Советский ТЭО</p> <p>Участок по обслуживанию и ремонту тепловых сетей: 1074-1078-Электрогазосварщик, 1079-1083-Электрогазосварщик, 1084-1086-Электрогазосварщик.</p> <p style="text-align: center;">Служба по эксплуатации ЦТП и ТПНС</p> <p>Участок по ремонту: 1103-Электрогазосварщик. Эксплуатационный участок №1: 1124-Электрогазосварщик. Эксплуатационный участок №2: 1157-Электрогазосварщик. Эксплуатационный участок №3: 1178-Электрогазосварщик. Эксплуатационный участок №4: 1218-Электрогазосварщик. Эксплуатационный участок №5: 1236-Электрогазосварщик.</p>		
<p style="text-align: center;">Ремонтно-строительный цех (ремонтно-строительный участок)</p> <p>292-293-Слесарь-сантехник, 294-295-Слесарь-сантехник.</p>	<p>Обязательное применение СИЗ при работе в местах возможного контакта с патогенными микроорганизмами. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Выполнение санитарно-гигиенических требований.</p>
<p style="text-align: center;">Цех централизованного ремонта</p> <p>Участок подготовки производства: 427-Электрогазосварщик.</p> <p>Участок по монтажу и ремонту теплоэнергетического оборудования: 440-441-Электрогазосварщик, 442-Электрогазосварщик.</p> <p>Участок по монтажу и ремонту газового оборудования: 449-Электрогазосварщик, 450-Электрогазосварщик.</p> <p>Участок по ремонту вспомогательного оборудования: 465-466-Электрогазосварщик, 467-Электрогазосварщик.</p> <p style="text-align: center;">Центральный ТГУ</p> <p>Котельная по ул. 4 Северная, 180: 503-электрогазосварщик.</p> <p>Котельная пос. Большие поля: 520-электрогазосварщик.</p> <p>Участок тепловых сетей от котельной пос. Крутая горка: 551-Электрогазосварщик.</p> <p>Котельная пос. Береговой: 573-Электрогазосварщик.</p> <p>Участок тепловых сетей от котельной пос. Береговой: 583-Электрогазосварщик 584-Электрогазосварщик.</p> <p style="text-align: center;">Ленинский ТГУ</p> <p>Котельная по ул. К. Заслонова, 2: 677-Электрогазосварщик.</p> <p>Котельная, пос. Светлый: 726-Электрогазосварщик.</p>	<p>Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Выполнение санитарно-гигиенических требований.</p>

Кировский ТГУ

Котельная по ул. Авиагородок, 9а:

782-Электрогазосварщик.

Котельная по ул. Мельничная, 2:

830-Электрогазосварщик.

Центральный ТЭО

899-902-Электрогазосварщик,

903-906-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной по ул. 4 Северная, 180:

917-Электрогазосварщик.

Ленинский ТЭО

Участок по обслуживанию и ремонту тепловых сетей:

987-991-Электрогазосварщик,

992-996-Электрогазосварщик,

997-1000-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной по ул. Заслонова, 2:

1007-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной пос. Светлый:

1017-Электрогазосварщик.

Участок тепловых сетей от котельной пос. Черемушки:

1020-Электрогазосварщик.

Советский ТЭО

Участок по обслуживанию и ремонту тепловых сетей:

1074-1078-Электрогазосварщик,

1079-1083-Электрогазосварщик,

1084-1086-Электрогазосварщик.

Служба по эксплуатации ЦТП и ТПНС

Участок по ремонту:

1103-Электрогазосварщик.

Эксплуатационный участок №1:

1124-Электрогазосварщик.

Эксплуатационный участок №2:

1157-Электрогазосварщик.

Эксплуатационный участок №3:

1178-Электрогазосварщик.

Эксплуатационный участок №4:

1218-Электрогазосварщик.

Эксплуатационный участок №5:

1236-Электрогазосварщик.